



MASKIN TJÄNST

Manual Maskintjänst Logotyp/Symbol

Dessa riktlinjer är ämnade att säkerställa att Maskintjänst Logotyp och Symbol alltid används och presenteras på ett konsekvent och tydligt sätt.

När Maskintjänst logotyp eller symbol används är målet alltid att de ska presenteras så att de omedelbart känns igen.

Logotypen

För att säkerställa att logotypen och symbolens funktion i alla situationer finns det framtaget ett antal varianter.



Här visas de två standardversionerna, 1- resp. 2-vånings logotyperna. Dessa versioner ska användas i första hand. Färgerna är svart samt grön (Pantone 361).



De negativa versionerna ska användas när bakgrunden är mörk eller flerfärgad för att inte riskera att göra logotypen otydlig.



När färg inte kan erhållas, används denna svart/vita variant där den gröna färgen ersätts med ett raster (50%).

Symbolen

Symbolen kan vid speciella tillfällen användas separat, dvs. skild från texten Maskintjänst.



Då får den dock endast den positiva färgade versionen grön (Pantone 361) eller den rasterade versionen (50%) användas.

Logotypen mot olika bakgrunder

Den positiva logotypen (standardversionen) ska användas mot ljusa bakgrunder.

I de fall bakgrunden är mörk, flerfärgad eller mönstrad används den negativa versionen med den svarta plattan.




Färger

Förutom svart, används en gräsgrön nyans



PANTONE®
361 C

Pantone 361
CMYK 69-0-100-0
RGB 75-173-24



100 %
Svart

100 % svart

(OBS! Digitala färgutskriftor kanske inte återger färgen korrekt.)

Logotypens minsta storlekar

De minsta rekommenderade storlekarna för logotypen är:

 **MASKINTJÄNST**

1-vånings versionen:
bredd 37 mm, höjd 4,5 mm.


**MASKIN
TJÄNST**

2-vånings versionen:
bredd 12 mm, höjd 15,5 mm.

Använd inte logotypen på detta sätt...



Använd inte Outlineversioner



Använd inte annan färg än Pantone 361



Använd inte deformerade versioner.



Använd inte rasterad version vid färgtryck
(jpeg-format eller likn.)

Använd logotypen/symbolen enligt instruktionen på sid.2. Vid vissa speciellt tillfällen kan det dock krävas att undantag görs. Kontrollera då först med företagsledning eller marknadsansvarig.



Maskinvägen 5, 982 38 Gällivare, Tel 0970-162 80, Fax 0970-556 22
info@maskintjanst.com | www.maskintjanst.com